

## Izjava o svojstvima

Broj.: 61203060-19W3520

Tip proizvoda:

### Porotherm 60

Opečna stropna ispuna za polmontažne AB stropne ploče prema EN 15037-3:2009 + A1:2011



(5) Wienerberger d.o.o.  
Donje Pokupje 2, Karlovac  
Hrvatska

(1) Identifikacijska oznaka proizvoda je broj Izjave o svojstvima

**61203060**

(3) Namjeravana uporaba prema EN 15037-3:2009 + A1:2011:

**Opečna stropna ispuna za polmontažne AB stropne ploče**

(6) Sustav ocjenjivanja i ispitivanja nosivosti građevinskih proizvoda u skladu s Dodatkom V:

**Sistem 2+ AVCP**

(7) Prijavljeno tijelo, vrši:


**1/05 INSTITUT IGH**

(i) početni pregled proizvodnog pogona i tvorničke kontrole proizvodnje

(ii) stalni nadzor, ocjenjivanje i vrednovanje tvorničke kontrole proizvodnje te izdavanje certifikata

**certifikat broj: 2477-CPR-1827**

(9) Deklarirane vrijednosti:

	Broj identifikacijske oznake	Tip bloka	Oblik i izgled						Razred bruto obujamske mase	Otpornost na koncentrirano opterećenje	Čvrstoća na savijanje	Trajnost na zamrzavanje / odmrzavanje	Eurorazred reakcije pri požaru	Toplinska provodljivost	Opasne tvari			
			Nazivne mjere, minimalne dimenzije, tolerancija															
			Širina [mm]	Dužina [mm]	Visina [mm]	Širina kljuna [mm]	Razred minimalnih dimenzija	Razred dopuštenih odstupanja										
<b>Porotherm 60</b>	63508016262-ZCP-13/0021	NR	 <p>Konfiguracija proizvoda (slika je simbolična postoji mogućnost odstupanja geometrije proizvoda)</p>			520 ± 10	250 ± 10	160 ± 10	19 ≥ 15	N1	T1	0,7 630	2	3	F0	A1	NPD	Nema štetnih tvari

(10) Svojstva proizvoda su u skladu sa specifikacijom gore.

Ovlašteni predstavnik:

Spokesman of the Board

Potpis:

Karlovac, 01.06.2019.

Maja Milinović

(4) Wienerberger d.o.o.

Donje Pokupje 2, Karlovac

Hrvatska